

YARALANMALAR



YARA

- Yara, bir travma sonucu deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır. Kas, damar ve sinir dokuları etkilenebilir.

Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon riski artar.



1 - Kesik yaralar:

- Bıçak, çakı, cam vb. kesici aletlerle oluşan yaralardır,
- Yara kenarları düzgündür.

2 - Ezikli yaralar:

- Kütlesel cisimlerin (taş, yumruk, sopa vb.) şiddetli çarpması ile oluşur,
 - Yara kenarları eziktir,
 - Fazla kanama olmaz, ancak doku zedelenmesi ve hassasiyet fazladır.
-

3 - Parçalı yaralar:

- Çekme etkisi ile oluşur,
- Doku ile ilgili tüm organ ve saçlı deri de zarar görebilir.

4 - Delici yaralar:

- Uzun sivri aletlerle oluşur,
 - Derinlik önemlidir,
 - İç kısımdaki doku ve organlar da zarar görebilir,
-

5- Enfekte (kirli) yaralar:

- Gecikmiş yaralar (6 saatten fazla),
 - Dikişleri ayrılmış yaralar,
 - Kenarları muntazam olmayan yaralar,
 - Çok kirli ve derin yaralar,
 - Ateşli silah yaraları,
 - Isırma ve sokma ile oluşan yaralar,
-

Tüm yaralanmalarda
tetanos açısından
önlem alınmalıdır.



Yaralanmaların genel belirtileri;

- Ağrı,
 - Kanama,
 - Yara kenarlarının ayrılması,
-

- Kenarları 2 - 3 cm. den daha fazla ayrık olan,
 - Kanaması durdurulamayan,
 - Kas ve kemiğin görüldüğü,
 - Delici aletlerle oluşan,
 - Yabancı cisim saplanmış olan,
 - İnsan ve hayvan ısırıkları,
 - Görünürde iz bırakma ihtimali olan yaralar.
-

- Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir,
 - Yara; değerlendirilir,
 - Kanama durdurulur,
 - Yaranın üzeri nemli temiz bir bezle kapatılır,
-

- Yaraya saplanan yabancı cisimler asla çıkarılmaz,
- Yara içi kurcalanmaz,
- Yara üzerine bandaj uygulanır,
- Kişi tetanos açısından uyarılır,
- Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.



DELİCİ GÖĞÜS YARALANMALARI

Kimse müdahale edemedi

Sırtındaki bıçakla getirildiği iki hastanede Gözde G.'ye müdahale edilemedi. Ve sonunda Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ndeki başarılı bir operasyonla bıçak çıkarıldı.



Hastaneye bu halde geldi!

Kız kardeşinin sırtına sapladığı bıçak omuriliğine yakın bir yerdeydi. Neyse ki birileri o bıçağı çekmeye niyet etmeden onu hastaneye götürdü.

ALİ GÜLERYÜZ Adana DHA


Hatay'ın Dört Yol ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından yaralanan Gözde G. (18) hastaneye sırtındaki bıçakla geldi. Evde imsenin bulunmadığı bir sırada M. G. (16) ablasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M. G. tartışmadan aldığı ekmek bıçağını ablasının sırtına sapladı. Yaralı halde dışarı çıkan Gözde G., komşuları tarafından sırtındaki bıçak çıkarılmadan

Dört Yol Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Omuriliğe yakın bir yerde bulunan bıçak çıkarılamayınca genç kız Adana Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Röntgen filmleri çekilen Gözde, operasyonun riskli olması nedeniyle Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne gönderildi. Gözde G. "Kardeşim beni sevmiyor. Aramızda çok sık tartışma çıkar" dedi.

Sırtındaki bıçak ameliyatla çıkartılan Gözde G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.


Belirtileri;

- Yoğun ağrı,
- Solunum zorluğu,
- Morarma,
- Kan tükürme,
- Yarada nefes alıyor görüntüsü.



DELİCİ GÖĞÜS YARALANMALARINDA İLK YARDIM

- Hasta/yaralının bilinci ve AB'si değerlendirilir,
- Yara üzeri tercihen plastik poşet vb. malzeme ile kapatılır,
- Kapatılan malzemenin bir ucu açık bırakılır,
- Batan cisim varsa etrafı desteklenerek tespit edilir,



DELİCİ GÖĞÜS YARALANMALARINDA İLK YARDIM

- Bilinç açık ise hasta/yaralı **yarı oturur** pozisyonda tutulur,
 - Hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez,
 - Şok önlemleri alınır,
 - Hasta/yaralının yaşam bulguları sık sık kontrol edilir,
 - 112 aranır.
-

- Karın bölgesindeki organlar zarar görebilir,
- İç ve dış kanamaya bağlı şok gelişebilir,
- Karın tahta gibi sert ve çok ağrılı ise **durum ciddidir**,
- Bağırsaklar dışarı çıkabilir.



Trauma
contundente

adam.com



KARIN YARALANMALARINDA İLK YARDIM

- Hasta/yaralının bilinç ve yaşam bulguları kontrol edilir,
 - Dışarı çıkan organlar içeri sokulmaz,
 - Organlar temiz nemli bir bezle örtülür,
 - Hasta/yaralının bilinci yerindeyse; yaralanma şekli dikkate alınarak kişi sırt üstü, bacaklar karına doğru bükülerek ya da düz olarak yatırılır,
-

DELİCİ KARIN YARALANMALARINDA İLK YARDIM


- Isı kaybını önlemek için hasta/yaralının üzeri örtülür,
 - Hasta/yaralıya ağızdan yiyecek ve içecek verilmez,
 - Hasta/yaralının yaşam bulguları düzenli olarak kontrol edilir,
 - Tıbbi yardım için 112 aranır.
-



KAFATASI VE OMURGA YARALANMALARI


KAFATASI VE OMURGA YARALANMALARI

- Trafik kazalarında ölümlerin %80'i kafatası ve omurga yaralanmaları sonucu oluşmaktadır.
- Bel kemiğindeki yaralanmalarda omurgada ani sıkışma ya da ayrılma meydana gelebilir.
- Merkezi Sinir Sistemi etkilenecek olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilir.



KAFATASI YARALANMA ÇEŞİTLERİ

- Saçlı deride yaralanmalar
- Kafatası, beyin yaralanmaları



- * Kafatası kırıkları
- * Yüz yaralanmaları
- * Omurga (bel kemiği) yaralanmaları

KAFATASI/OMURGA YARALANMALARININ NEDENLERİ

- Yüksek bir yerden düşme,
- Baş ve gövde yaralanmaları,
- Otomobil ve bisiklet kazaları,
- Spor iş kazaları,
- Yıkıntı altında kalma.





Belirtiler


- Bilinç düzeyinde deęiřmeler,
- Hafıza deęiřiklikleri ya da hafıza kaybı,
- Bařta, boyunda ve sırtta řiddetli aęrı,
- Elde ve parmaklarda karıncalanma ya da his kaybı,
- Vücutun herhangi bir yerinde tam ya da kısmi hareket kaybı.




KAFATASI VE OMURGA YARALANMALARI



ewake.wfubmc.edu




ANİ BİR HAREKETTE BOYUN OMURLARININ DURUMU



OMURLARIN YAPISI



KAZA SONUCU OMURUN KIRILMASIYLA
OMURLİĞE YAPTIĞI BASKI



LİGAMENT: OMURLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN BAĞLAR

- Baş ya da omurgada şekil bozukluğu,
 - Burun ve kulaktan beyin omurilik sıvısı ve kan gelmesi,
 - Baş, boyun ve sırtta dış kanama,
 - Sarsıntı,
 - Denge kaybı,
 - Kulak ve göz çevresinde morluk.
-

KAFATASI VE OMURGA YARALANMALARI

Hastada hiçbir belirti yoksa bile;

- Yüz ve köprücük kemiği yaralanmalarında
 - Tüm düşme vakalarında
 - Trafik kazalarında
 - Bilinci kapalı tüm hasta/yaralılarda kafatası ve omurga yaralanması var olduğu düşünülmelidir.
-

- Bilinç ve diğer yaşam bulguları kontrol edilir,
 - Tıbbi yardım için 112 aranır,
 - **Bilinci açıksa;** hasta/yaralının hareket etmemesi sağlanır,
 - Herhangi bir tehlike söz konusu ise ayaklarından tutularak düz pozisyonda **sürükleme yöntemi** ile taşınarak daha güvenli bir yere alınır.
-

KAFATASI VE OMURGA YARALANMALARINDA İLK YARDIM

Hasta/yaralının taşıma ve sevki sırasında; baş-boyun-gövde ekseninin bozulmamasına ve sarsıntıya maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.

- Hasta / yaralı asla yalnız bırakılmamalıdır.

